

ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ

СПОНСОРСТВО

- **Спонсорски заставки**
HD (1080i/50) MXF с кодек XDCAM HD 50, звук stereo 48 KHz, -23 LUFS по стандарт EBU R128 на разделени пътеки (диктор - канал 1; музика+ефекти – канал 2; mix канал 3&4)
- **Спонсорирано промо/Спонсориран промо барабан/Ко-брандинг на слот**
Спонсорска заставка спрямо гореописаните изисквания + при интегрирането на бранд елементи БМГ следва да получи изходни материали във векторен формат EPS, PDF, Ai
- **Спонсорирана промо рамка**
Техническите изисквания за подаване на рекламни материали са приложими за тези форми, тъй като се реализират с регулярни рекламни клипове + при интегрирането на бранд елементи БМГ следва да получи изходни материали във векторен формат EPS, PDF, Ai

ПРЕМИУМ БЛОК

- **Премиум блок и Премиум старт**
Техническите изисквания за подаване на рекламни материали са приложими за тези форми, тъй като се реализират с регулярни рекламни клипове
- **Брандирани шапки реклама**
Резолуция 1920 x 1080, HD (1080i/50) с кодек XDCAM HD 50, аудио: stereo 48 kHz, - 23 LUFS по стандарт EBU R128. Аудиофайл само с VO или SFX. Музиката, която се използва, е от брандовете на BMG

OVERLAY FORMS

- **Bug**
Резолуция 640x300 pix, кодек MATROX - MPEG 2 I-frame HD + Alpha (u 50 Mbps битрейт) или в TGA секвенция 32 bit и включен Alpha Channel
- **Cut-in**
Резолуция 1920x280 pix, кодек MATROX - MPEG 2 I-frame HD + Alpha (u 50 Mbps битрейт) или в TGA секвенция 32 bit и включен Alpha Channel. Погложката трябва да е с прозрачност минимум 20%
- **Skyscraper**
Резолуция 280x1080 pix, кодек MATROX - MPEG 2 I-frame HD + Alpha (u 50 Mbps битрейт) или в TGA секвенция 32 bit и включен Alpha Channel. Погложката трябва да е с прозрачност минимум 20%

NB! Всички overlay анимации трябва да бъдат обозначени с надпис „реклама“.

СРОКОВЕ

- **Cut-in/Bug/Skyscraper/Break IDs**, когато клиентът изпраща готови файлове само за интегриране. Срок: минимум два работни дни преди първото излъчване. Файловете биват проверени технически и юридически. Ако се налага да се коригират, срокът се променя отново. Одобрените финални файлове трябва да бъдат интегрирани най-късно до 14:00ч на деня* преди първото излъчване в ефир.
- **Cut-in/Bug/Skyscraper/Sponsored Promo Frame/Sponsored Promo/Sponsored Promo Line-up/Co-branding**, когато клиентът ни подава изходен материал и/или сториборд за изработка на формите от нашия екип. Срокът може да варира от 3 до 7 работни дни за първо предложение. Срокът зависи от вида алтернативна форма, степента на сложност и вида на изходния материал. Одобрените финални файлове трябва да бъдат експортнати към ефир най-късно до 14:00ч на деня* преди първото излъчване в ефир.

SAFE FRAMES

OVERLAY – CUT-IN



NB! Всички overlay анимации трябва да бъдат обозначени с надпис „реклама“.

OVERLAY – SKYSCRAPER



NB! Всички overlay анимации трябва да бъдат обозначени с надпис „реклама“.

OVERLAY – BUG



NB! Всички overlay анимации трябва да бъдат обозначени с надпис „реклама“.

OVERLAY – PROMO BUG



NB! Всички overlay анимации трябва да бъдат обозначени с надпис „реклама“.

share

engage

reach **more** 